

Dokumentnamn: <b>Rutin för obruten kylkedja för vaccin</b>		Senast reviderad/sign: <b>2024-02-05</b>
Dokumenttyp: Rutin	Dokumentnummer:	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Vaccinsamordning	
Dokumentansvarig: Vaccinsamordnare i samråd med apotekare	Beslut av: Vaccinsamordnare	
Beslut datum: 2021-11-22	Nästa revidering: 2026-02-28	

Vid förflyttning och transport av vaccin skall vaccinet förvaras i av apoteket godkända kyllådor. Kyllådorna garanterar en kylkedja som håller temperatur mellan 2°C och 8°C i minst 12 timmar, förutsatt att kyllådan hanteras enligt den här rutinen. Kyllådan kan även tjäna som förvaring vid vaccinationsinsatser där ordinarie kylutrymme saknas.

- Kyllådans kylelement skall förvaras liggande i frys när de inte används.
- Helt upptinade kylelement behöver frysas liggande i frys i 72 timmar.
- Vaccinet skall förflyttas från ordinarie kylutrymme till kyllådan innehållande kylelement i direkt anslutning till förflyttning/transport av vaccinet.
- Mängden vaccin som packas i kyllådan skall anpassas till behovet för respektive insats.
- Kyllådan skall vara stängd under vaccinationsinsatsen, förutom när vaccin tas ut.
- Vaccinatörerna som hanterar vaccinet skall nogsamt beräkna behovet av vaccin inför varje tillfälle som kyllådan öppnas.
- Kyllådan skall stängas i omedelbar anslutning till att vaccin tagits ur lådan.
- Eventuellt överblivet vaccin skall efter genomförd insats återföras till ordinarie kylutrymme för vaccinet, förutsatt att kylkedjan har hanterats enligt rutin. Det innebär att vaccin som inte har hanterats enligt rutin ska kasseras och rapporteras i lagersaldot.
- Kylelementen placeras liggande i frys efter genomförd insats.