

Anvisningar för förskrivning av hjälpmedel i Blekinge

Hjälpmedelscenter
2026-04-10



Karlshamns
kommun



KARLSKRONA
KOMMUN



Ronneby
kommun



REGION
BLEKINGE



OLOFSTRÖMS
KOMMUN



Sölvesborgs
kommun

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR

"Detta dokument utgör ett regelverk för förskrivning av hjälpmedel inom områdena kommunikation, kognition, rörelsehinder samt medicinsk behandling i Blekinge. Hjälpmedel som inte omfattas av anvisningarna är inte förskrivningsbara i Blekinge. Regelverket gäller för Region Blekinge och samtliga kommuner i länet genom beslut i Samverkansnämnden i Blekinge.

Förskrivaren ansvarar vid varje förskrivning för att hela förskrivningsprocessen genomförs i enlighet med gällande rutiner. Tillgängliga utprovningsprotokoll, vägledningar och utredningsunderlag i Websesam (under 'Allmän info') bör användas som stöd i processen.

Att tänka på i samband med förskrivning:

- Kan man lösa problemet utan hjälpmedel?
Ex. prova alternativa viloställningar, istället för att förskriva en madrass, vid smärta
- Finns det en konsumentprodukt som täcker patientens behov?
Ex. ställ larmet på mobilen innan du provar ut ett kognitionshjälpmedel för påminnelser
- Börja med det enklaste hjälpmedlet!
Ex. prova glidbrädan innan hjulhyften övervägs

Flerförskrivning

Flerförskrivning är när man förskriver två hjälpmedel som fyller samma funktion. Grundregeln är att endast ett hjälpmedel förskrivs.

Ex. man kan inte få två rullstolar/rollatorer på grund av att det blir smutsigt om man har samma rullstol inom- och utombus.

Ex. om personen dagligen vistas på mer än ett våningsplan inne och inte har möjlighet att flytta rollatorn mellan våningsplanen kan behov av två rollatorer finnas.

Fritidshjälpmedel

Det ingår inte i huvudmännens ansvar att förskriva hjälpmedel för sport-, motion och hobbyverksamhet.

Egenavgift

Vissa hjälpmedel är belagda med egenavgift eller årsavgift. Information om vilka hjälpmedel som omfattas av egenavgifter eller årsavgifter finns under respektive anvisning samt i Hjälpmedelshandboken.

Förskrivare och betalare

Normalt betalar den enhet som förskrivaren tillhör. Det finns undantag, så som arbetstekniska hjälpmedel samt vissa medicinska behandlingshjälpmedel.

Närmiljö

Med närmiljö avses det geografiska område som en patient, under normala förhållanden och med utgångspunkt i den egna bostaden, har kunnat nå till fots.

**För mer detaljerad information om Blekinges rutiner,
se Hjälpmedelshandboken och Rutinhandbok.**

04 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA, STIMULERA ELLER TRÄNA FYSIOLOGISKA OCH PSYKOLOGISKA

0403 Hjälpmedel för andning

040306 Inhalatorer

Definition: -

Förskrivare: Läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar, allmänmedicin, internmedicin, allergologi eller barn- och ungdomsmedicin.
Sjukgymnast/Fysioterapeut med kompetens inom lungsjukdomar i samråd med läkare enligt ovan.

Målgrupp: Person som ordinerats läkemedel via nebulisering.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2006-10-03
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/verksamhetschef 2014-05-14
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

040312

Respiratorer

Definition:

1. CPAP:er
2. Ventilatorer
3. Höglödesbefuktare

Förskrivare: Läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar och barn- och ungdomsmedicin.

Målgrupp:

Definition 1: Person med sömnapné syndrom
Definition 2: Person med behov av andningsunderstöd
Definition 3: Person med behov av höglödesbefuktning

Anmärkning: -

Beslutad av:	Samverkansnämnd/LSVO 2006-11-04
Reviderad av:	HMC / Anvisningsgrupp / VC 2019-01-18
Granskad av	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

040318 Syrgasutrustningar

Definition: 1. Oxygenutrustningar
2. Saturationsmätare

Förskrivare: **Definition 1 och 2:** Läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar och barn- och ungdomsmedicin

Definition 1: Läkare till personer med tilläggsdiagnosen Z51.5 (palliativ vård)

Målgrupp: **Definition 1:** Person med kronisk hypoxi.

Definition 2: Person med medicinskt behov av övervakning av syremättnad.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2006-11-14
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/Verksamhetschef 2015-05-26
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

040321 Slemsugar

Definition: 1. Slemsugar
2. Hostapparater

Förskrivare: **Definition 1:** Läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar, barn- och ungdomsmedicin eller i öron-, näsa- och halssjukdomar
Definition 2: Läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar och/eller barn- och ungdomsmedicin.
Sjukgymnast/Fysioterapeut med kompetens inom lungsjukdomar i samråd med läkare enligt ovan.

Målgrupp: **Definition 1:** Person med långvarigt behov av sekretelemenering.
Definition 2: Person med sekretstagnation till följd av kraftigt nedsatt muskelstyrka.

Anmärkning: -

Beslutad av:	Samverkansnämnd 2022-02-11
Reviderad av:	Verksamhetschef
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare

Andningsmuskeltränare

Definition:

1. PEP (Positive Expiratory Pressure)
2. RMT (Respiratory Muscle Training)

Förskrivare: Läkare, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person med sekrettbildning till följd av akuta eller kroniska lungsjukdomar.
Definition 2: Person som är i behov av förbättring av mellangärdets styrka, uthållighet och/eller sekretmobilisering.

Anmärkning: -

Beslutad av: LSVO
2000-01-000
Reviderad av: Anvisningsgrupp/Verksamhetschef
2017-02-07
Granskad av: Hjälpmedelshandläggare
2020-02-07

0406 Hjälpmedel för att stödja och stimulera blodcirkulation

040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

Definition: Ödemhandskar

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med svullnad / ödem i hand

Anmärkning:

Beslutad av:	Samverkansnämnd / LSVO 2013-11-11
Reviderad av:	
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

040609 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för hantering av cirkulation

Definition: Luftfylld kompressionsutrustning som drivs av en kompressor/pump.

Förskrivare: **1:** Leg. vårdpersonal med vidareutbildning inom lymfterapi.
 2: Läkare

Målgrupp: **Förskrivare 1:** Person med lymfödem.
 Förskrivare 2: Person med kroniskt ödem där annan kompressionsbehandling inte har optimal effekt.

Anmärkning:

Beslutad av:	LSVO 2006-05-01
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-02-11
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

0409 Hjälpmedel för ljusbehandling

040906 Lampor för selektiv ultraviolettfototerapi (SUP) och ultraviolet B-lampor (UVB)

Definition: UVB-lampor

Förskrivare: Läkare med specialistkompetens inom dermatologi

Målgrupp: Person med psoriasis och uttalade hudförändringar, atopisk dermatit, svårartad acne, kronisk dermatos.

Anmärkning: Förskrivs för begränsad tid (3 månader).

Beslutad av:	LSVO 2000-00-00
Reviderad av:	Anvisningsgruppen/Verksamhetschef 2014-05-14
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

0419 Hjälpmedel för att administrera medicin

041924 Infusionspumpar

Definition: Infusionsställning

Förskrivare: Läkare, Sjuksköterska

Målgrupp: Person som har infusionsbehandling i hemmet.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2000-01-00
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/verskamhetschef 2014-05-14
Granskad av:	Anvisningsgrupp 2017-01-25

0424 Material och utrustning för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester

042427 Personvågar

Definition: Våg för montering på personlyft mellan lyftbygel och lyftarm/lyftmotor.

Förskrivare: Arbetsterapeut i samråd med läkare eller sjuksköterska

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda annan typ av våg och som av medicinska skäl är i behov av vägning flera gånger/månad.

Anmärkning: Vid behov av enstaka vägningar med våg för montering på personlyft finns det möjlighet att låna detta på HMC, kontakta hjälpmedelskonsulent

Beslutad av:	LSVO 2000-01-00
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/Verksamhetschef 2014-05-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

0427 Stimulatorer

042709 Muskelstimulatorer som inte används som ortoser

Definition: 1. NMES (neuromuskulär elektrisk stimulering)
 2. Elektriska stimulatorer vid urininkontinens

Förskrivare: 1: Sjukgymnast/Fysioterapeut
 2: Läkare med specialistkompetens inom urologi eller gynekologi, Uroterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person som postoperativt har svårt att hitta muskelfunktioner.
 Person med skador i centrala nervsystemet som har svårt att hitta muskelfunktioner.
 Definition 2: Blåsdysfunktion.

Anmärkning: Tillbehör som elektroder och elektrodgel är kostnadsfritt under hela behandlingstiden.

Beslutad av:	LSVO 2006-10-03
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/Verksamhetschef 2014-05-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

Definition: 1. Tyngdväst
2. Sittdyna

Förskrivare: 1: Arbetsterapeut
2: Arbetsterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person med kognitiv funktionsnedsättning med stor påverkan på exekutiva funktioner och perception som medför varaktiga begränsningar i aktivitet och delaktighet.

Definition 2: Person med kognitiv funktionsnedsättning med motorisk och / eller psykisk oro som innebär koncentrationssvårigheter i sittande aktivitet.

Anmärkning: Sittdyna enligt definition 2 är inte tänkt att användas för ett sittande under längre tid, tänk på eventuell risk för trycksår.

Beslutad av: Samverkansnämnd
2016-11-25

Reviderad av: Samverkansnämnd
2023-05-24

Granskad av:

[Klicka här för att ange datum](#)

Definition: TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)

Förskrivare: Barnmorska, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska

Målgrupp: Person med långvarig- eller regelbundet återkommande smärta.
Person med menstruationsvärk eller smärttillstånd i samband med graviditet.
Person med illamående på grund av exempelvis cytostatikabehandling.
Person med svårläkta sår.

Anmärkning: Egenavgiftsbelagt hjälpmedel För mer information se:
[Patientavgifter i Blekinge](#)

Tillbehör som elektroder och elektrodgel erhålls vid första
förskrivnings/utlämningsstillfället av stimulatorn. Därefter bekostas dessa av den
enskilde.

Beslutad av:	Samverkansnämnd/LSVO 2006-10-03
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/VC 2014-05-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

0430 Hjälpmedel för värme- eller kylbehandling

043006 Hjälpmedel för kylbehandling

Definition: Kylväst och kylkeps

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska

Målgrupp: Person med värmeintolerans som medför försämring av funktioner och en ökad uttröttbarhet.

Anmärkning: I syfte att bibehålla normal kroppstemperatur.

Beslutad av:	Samverkansnämnd / LSVO 2019-01-18
Reviderad av:	HMC
Granskad av:	

0433 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

043306 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Definition: 1. Topp/ersättningsmadrass i skum, hålfiber eller motsvarande.
Topp/ersättningsmadrass luftfylld.
2. Toppmadrass i skum, hålfiber eller motsvarande.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjuksköterska, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Läkare

Målgrupp: **Definition 1:** Person som har eller löper risk att få trycksår.
Person med funktionsnedsättning som vårdas i vårdäng.
Definition 2: Person som på grund av omfattande långvarigt (>3 månader)
smärttillstånd och/eller beröringskänslighet i stora delar av kroppen har svårt att
finna vila och sömn.

Anmärkning: Inkontinensöverdrag kan endast förskrivas som tillbehör till ovan nämna
madrasser.

Definition 2: Innan förskrivning ska andra insatser som till exempel anpassade
viloställningar, avslappningsstrategier i riktning mot sömnproblematik ha prövats.

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Verksamhetschef 2018-01-15
Granskad av:	

043309 Specialutrustning för att bevara hud och vävnad intakt

Definition: Hjälpmedel för lokal tryckavlastning

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska

Målgrupp: Person som har eller löper risk att få trycksår.

Anmärkning:

Beslutad av:	Verksamhetschef 2014-05-14
Reviderad av:	
Granskad av:	Anvisningsgrupp 2017-01-25

0448 Rörelse-, styrke- balans- och konditionsträningsredskap

044803 Tränings- och ergometercyklar

Definition: Manuped, sängcykel, elektriskt/manuellt drivna arm/bentränare

Förskrivare: Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig träning på annat sätt. Nyttjandegraden ska vara flera gånger/vecka.

Anmärkning: Motionscyklar kan ej fås som personligt hjälpmedel.

Beslutad av:	LSVO 2005-01-00
Reviderad av:	Verksamhetschef/Anvisningsgrupp
	2014-11-24
Granskad av:	

044815 Arm-/bål-/benträningsredskap

Definition: 1. Splintar
2. Bollar (Bobath/Gymnastik)
3. Gymnastikmattor

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person som är i behov av kontrakturprofylax.
Definition 2: Person som på grund av långvarig funktionsnedsättning behöver träna postural kontroll.
Barn och ungdomar som behöver stimulans för motorisk utveckling.
Person med behov av slemmobilisering.
Definition 4: Person som på grund av långvarig funktionsnedsättning har ordinerats träning på golv.

Anmärkning: Bollar (Bobath/Gymnastik) och Gymnastikmattor är endast förskrivningsbart till barn/ungdom upp till 18år.-

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2023-12-15
Reviderad av:	
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2026-03-27

044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Definition: Specialkuddar/sittsäckar för positionering av kroppen

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning och eller deformiteter som inte kan bibehålla sittande eller liggande position.

Person med funktionsnedsättning som har behov av avlastande position i sittande eller liggande.

Anmärkning: Psoaskudde är egenansvar

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2023-12-15
Reviderad av:	
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2026-03-27

044830 Hjälpmedel för träning av käkarna

Definition: Redskap för träning av läpp- och käkstyrka, käkstabilitet och svalgets muskulatur samt för stimulans i och omkring munhålan.

Förskrivare: Logoped

Målgrupp: Personer med sensoriska och/eller motoriska svårigheter i och omkring munhålan som påverkar artikulations- och/eller sväljningsförmågan.

Anmärkning:

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2020-02-21
Reviderad av:	
Granskad av:	

044839 **Ståbarrar och ståstöd**

044842 **Tippbord**

Definition: Ståstöd och tippbrädor

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning har behov av att bibehålla stående position.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO2006-02-02
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-03-03
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-14

09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD OCH DELTAGANDE I PERSONLIG VÅRD

0906 Kroppsburen skyddsmaterial

090603 Huvudskydd

Definition: Mjuk hjälm.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som till följd av funktionsnedsättning riskerar att skada huvudet.

Anmärkning: Mjuka hjälmar ger ej tillräckligt skydd vid fall.

Beslutad av:	LSVO 2001-01-00
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/Verksamhetschef 2014-05-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

0907 Hjälpmedel för att stabilisera kroppen

090703 Sittbälten, bälten och selar för att stabilisera kroppen

Definition: Bälten, västar, selar och armbindlar för positionering

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person, med funktionsnedsättning, som har svårighet att erhålla eller bibehålla sittställning.

Person, med funktionsnedsättning, som sitter i rullstol vid färd i fordon, kan förskrivas höftbälte om detta krävs för att rullstolen ska uppfylla leverantörens krav för krocksäkerhet.

Anmärkning: Bälte, selar, västar eller armbindlar kan inte förskrivas i frihetsberövande syfte eller som ersättning av tillsyn. Samtycke skall inhämtas från personen som ska använda hjälpmedlet, alternativt vårdnadshavare för barn under 18 år.

Beslutad av:	LSVO 2010-11-16
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-10-02
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-15

0909 Hjälpmedel för av- och påklädning

090903 Hjälpmedel för att ta på eller ta av kläder och skor

Definition: Strumppådragare

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan klä på/av sig kompressionsstrumpor självständigt.

Anmärkning:

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2023-12-15
Reviderad av:	
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2026-03-27

0912 Hjälpmedel för toalettbesök

091203	Flyttbara toalettstolar
091209	Toalettsitsar
091210	Toalettstänkskydd
091212	Toalettstolsförhöjningar fristående
091218	Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser
091224	Toalettarmstöd och toalettryggstöd som monteras på toaletten
091233	Bäcken

Definition:

1. Fristående toalettstolsförhöjningar, bäcken, stänkskydd
2. Flyttbara hygienstolar, fasta toalettstolsförhöjningar, toalettsitsar med armstöd
3. Mjuksitsar till flyttbara hygienstolar, fasta toalettstolsförhöjningar, toalettsitsar med armstöd

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska
Definition 2-3: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1-2:** Person som på grund av funktionsnedsättning inte klarar av att sköta sin personliga hygien.

Definition 3: Person som på grund av tryckkänslighet inte kan sitta på den sits som är standard på erhållet hjälpmedel inom kategorin (dvs flyttbara hygienstolar, fasta toalettstolsförhöjningar, toalettsitsar med armstöd)

Anmärkning: Mjuksitsar till standardutformad toalettsits är en egenvårdsprodukt och är ej förskrivningsbart i Blekinge.

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2023-12-15
Reviderad av:	
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2026-03-27

0931 Hjälpmedel för att förhindra urin- eller avföringsläckage

093109 Inkontinenslarm

Definition: Enureslarm.

Förskrivare: Distriktssköterska, barnsjuksköterska, Uroterapeut

Målgrupp: Barn med diagnostiserad enures.

Anmärkning: Förskrivning ska ske i enlighet med ”Vårdprogram Gällande barn och ungdomar med kiss- och bajsproblem i Blekinge”

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2022-02-11
Reviderad av:	
Granskad av:	

0933 Hjälpmedel för tvättning, bad och dusch

093304	Badbrädor
093305	Badsitsar
093307	Duschstolar med eller utan hjul
093312	Badbritsar, duschbord och skötbord

Definition: 1. Badkarsbrädor, hygienpallar, duschpallar med armstöd, duschstolar utan hjul
2. Badstol, duschvagn, skötbord

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska
Definition 2: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan sköta sin personliga hygien.

Definition 2: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan sköta sin personliga hygien eller förälder med funktionsnedsättning som har behov av höj- och sänkfunktion på skötbord för att klara att sköta barnets hygien.

Anmärkning: Duschpall utan armstöd är egenvårprodukt och ej förskrivningsbart i Blekinge.

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2023-12-15
Reviderad av:	
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2026-03-27

0939 Hjälpmedel för hårvård

093903 Hjälpmedel för schamponering

Definition: Schamponeringsstöd

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan sköta sin hårtvätt självständigt

Anmärkning: Schamponeringsstöd kan enbart förskrivas om regelbunden hårtvätt inte kan utföras vid användning av andra hjälpmedel.

Beslutad av:	LSVO 2000-01-00
Reviderad av:	Samverkansnämnden 2015-09-04
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

12 HJÄLPMEDEL FÖR AKTIVITETER OCH DELAKTIGHET RELATERADE TILL PERSONLIG FÖRFLYTTNING OCH TRANSPORT

1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

120303	Stödkäppar
120306	Armbågs kryckor
120309	Underarms kryckor
120312	Axillarkryckor
120316	Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Definition: 1. Stödkäppar, kryckor
2. Gånghjälpmedel med tre eller flera stödben

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska
Definition 2: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på ett säkert sätt utan hjälpmedel.

Anmärkning: Hjälpmedel som faller under ISO-kod 120303, 120306, 120309, 120312 är egenavgiftsbelagda hjälpmedel. Avgiften gäller inte barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år. För mer information se:
[Patientavgifter i Blekinge](#)

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-02-11
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

120603	Gåstativ
120606	Rollatorer
120609	Gåstolar
120612	Gåbord

Definition: -

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på ett säkert sätt utan hjälpmedel.

Anmärkning: Anledning till förskrivning av mer än en rollator kan vara:

- Att personen dagligen vistas på mer än ett våningsplan inne, eller i direkt anslutning till bostaden, och inte har möjlighet att flytta hjälpmedlet mellan våningsplanen.
- Att kraven på hjälpmedlets funktioner varierar.

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-02-11
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

1218 Cyklar

121806 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler

Definition: Trehjulig cykel med två hjul fram eller bak.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med nedsatt gångförmåga och / eller balansförmåga som medför begränsning vid längre ändamålsenlig förflyttning.

Nyttjandegrad skall vara minst en gång/vecka.

Anmärkning: Egenavgiftsbelagt hjälpmedel för mer information se:
[Patientavgifter i Blekinge](#)

Belysning, reflexer och lås till cykel är egenansvar.

Innan förskrivning och i samband med uppföljning skall förskrivare beakta miljö, körförmåga samt omdöme i trafiken. Bedömning skall i förekommande fall ske i samråd med läkare.

Vårdnadshavare svarar för barnets säkerhet.

Trehjulig cykel för små barn med vevparti i framhjulet kan inte förskrivas som hjälpmedel.

Beslutad av:	Samverkansnämnd / LSVO
	2007-09-11
Reviderad av:	HMC
	2014-12-12
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare
	2020-02-07

1222 Manuella rullstolar

122203 Manuella tvåhjulsdrevna rullstolar

122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Definition: 1. Manuella rullstolar
2. Uppresningsrullstolar

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person med funktionsnedsättning som har svårigheter att förflytta sig med gånghjälpmedel.

Definition 2: Person enligt ovan som dessutom har behov att kunna inta en stående position för att dagligen utföra aktivitet och/eller ståträning. Där enklare ståhjälpmedel som tippbräda eller ståstöd har konstaterats ej fungera.

Anmärkning: Anledning till flerförskrivning kan vara:

- Att personen dagligen vistas på mer än ett våningsplan inne, eller i direkt anslutning till bostaden, och inte har möjlighet att flytta hjälpmedlet mellan våningsplanen.
- Att kraven på rullstolens funktioner varierar. Exempel: Personen sparkar sig fram inomhus och är i behov av en låg rullstol. Rullstolen blir för låg vid förflyttning utomhus då behov av benstöd finns.
- Att personen har behov av både elektrisk och manuell rullstol.

Tillbehör som inte rör rullstolens funktion är egenansvar exempelvis:

- Åkpåse
- Regncape
- Speciella kläder för rullstolsanvändare som handskar.
- Ryggsäck, nätkasse
- Hjulskydd

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	HMC verksamhetschef 2014-04-03
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-14

122303 Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning

122306 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning

Definition: 1. Elrullstol för inom- utom- eller kombinerad inom- och utomhusbruk som manövreras av brukaren.
2. Elrullstol med uppresningsfunktion

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person med betydande förflyttningssvårigheter som beror på varaktig eller progredierande funktionsnedsättning som medför stora svårigheter¹ att förflytta sig och som begränsar/hindrar personens självständighet och delaktighet i dagliga livets aktiviteter i närmiljön. Där personens förflyttningsbehov inte kan tillgodoses med andra förflyttningshjälpmedel eller transportmöjligheter.

Definition 2: Person enligt ovan som dessutom har behov att kunna inta en stående position för att dagligen utföra aktivitet och/eller ståträning. Där enklare ståhjälpmedel som tippbräda eller ståstöd har konstaterats ej fungera.

Anmärkning: Innan förskrivning av elrullstol för utomhusbruk ska [Checklista för bedömning](#) användas. Processtöd ska följas i sin helhet. Vid förskrivning av övriga elrullstolar kan Checklistan användas vid behov.

Behovet ska vara kontinuerligt och nyttjandegraden ska vara flera gånger/ veckan året runt. Undantaget de fall då väglaget inte tillåter användning av elrullstol för utomhusbruk. Vid körtid under 60 timmar/ år ska elrullstolen återlämnas om inte mycket speciella skäl finns.

Elrullstol ska kompensera en nedsatt gångförmåga, inte ersätta transporter längre än promenadavstånd, där andra transportmedel vanligtvis används. Även andra förflyttningsmöjligheter i den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller färdtjänst ska tas i beaktande.

Förvaring i torrt ventilerat utrymme där temperaturen inte understiger +5° ska vara ordnad innan förskrivning sker. Observera att specifika modeller kan ha högre krav på hur förvaring ska ske, se produktmanual.

Finns det behov av eldriven rullstol både inom- och utomhus ska en kombinerad eldriven rullstol provas i första hand. Två eldrivna rullstolar kan bli aktuellt då utomhusmiljön är för krävande för en kombinerad eldriven rullstol.

¹ ¹Här avses ICF:s skala (sid 25): STOR svårighet (grav, hög, extrem svårighet) 50–95 %

Elrullstol för utomhusbruk är belagt med årsavgift. Avgiften gäller inte barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år. För mer information se: [Patientavgifter i Blekinge](#)

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2025-09-19
Reviderad av:	
Granskad av:	

Definition: Eldriven rullstol med vårdarstyrning, gäller även eldriven brukarmanövrerad rullstol som byggts om till vårdarmanövrerat utförande.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med gångsvårighet som ej kan förflytta sig längre sträckor utomhus och ej själv kan köra manuell eller eldriven rullstol.

Anmärkning: Det är de praktiska omständigheterna som ska avgöra valet mellan vårdarmanövrerad elrullstol eller drivaggregat för vårdarmanövrering se ISO-kod 122409.

Vid val av vårdarmanövrerad elrullstol ska något av följande behov föreligga:

- Behov av de funktioner en elrullstol kan erbjuda men där personen ej kan köra rullstolen själv.
- Tung person, som är svår att köra utomhus i manuell rullstol.
- Vårdare / närstående orkar ej köra manuell rullstol.
- Kuperad terräng som försvårar transport med manuell rullstol.
- Frekventa utomhusvistelser med långa körsträckor.

Om vårdarmanövrerad elrullstol används av anställd personal bör utrustningen betraktas som arbetstekniskt hjälpmedel och betalas av arbetsgivaren.

Beslutad av:	LSVO 2005-08-00
Reviderad av:	Verksamhetschef 2009-04-21
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-14

1224 Tilläggsutrustningar till rullstolar

122409 Drivaggregat för manuella rullstolar

Definition:

1. Drivaggregat för vårdarmanövrering
2. Drivaggregat som kontrolleras med drivringarna, fristående enhet eller styre.
3. Drivaggregat som kontrolleras med joystick

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person med gångsvårighet som ej kan förflytta sig längre sträckor utomhus och ej själv kan köra manuell eller eldriven rullstol.

Definition 2: Person med betydande behov av att kunna förflytta sig självständigt med manuell rullstol ute och/eller inomhus. Där drivaggregat är en förutsättning för eller väsentligt underlättar förflyttningen.

Definition 3. Person som omfattas av målgrupp för eldriven rullstol enligt anvisning 122306. Där elrullstol av praktiska skäl konstaterats ej fungera för personen i dess närmiljö.

Anmärkning: För definition 1 är det de praktiska omständigheterna som avgör valet mellan drivaggregat för vårdarmanövrering eller vårdarmanövrerad elrullstol enligt anvisning 122312.

För förskrivning av drivaggregat enligt definition 1 ska särskilda behov föreligga som exempelvis:

- Vårdare /närstående orkar ej köra manuell rullstol.
- Tung person, som är svår att köra utomhus i manuell rullstol.
- Kuperad terräng som försvårar transport med manuell rullstol.
- Frekventa utomhusvistelser med långa körsträckor.

Anledning till flerförskrivning av rullstol kan vara:

- Kraven på rullstolens funktioner varierar.
- Praktiska omständigheter gör att det ej går att använda samma rullstol ute som inne.

Om vårdarmanövrerat drivaggregat används av anställd personal bör utrustningen betraktas som arbetstekniskt hjälpmedel och betalas av arbetsgivaren.

Beslutad av: Samverkansnämnden
2022-12-16

Reviderad av:

Granskad av:

122421 Däck och hjul till rullstolar

Definition: Avtagbart extrahjul till rullstol för svårframkomliga underlag

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som självständigt kör aktivrollstol utomhus på hårdbelagda underlag. Med hjälp av produkten ska personen kunna framföra rullstolen längre sträckor och/eller på ojämnt underlag. Effekten av användandet ska ge en stor förbättring av möjlighet till aktivitet och delaktighet. Nyttjandegrad ska vara minst flera gånger/vecka.

Anmärkning: -

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2013-12-09
Reviderad av:	Verksamhetschef
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-01-09

1225 Tillbehör för rullstolssitsar

122503 Ryggstöd för rullstolar

Definition: Ryggstöd för montering på rullstolar. Ryggdynor för att ersätta eller komplettera rullstolens standardryggdyna.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Rullstolsburen person som på grund av tryck, nedsatt bålstabilitet och/eller felställningar såsom scolios eller kyfos har behov av ryggstöd eller ryggdyna.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2000-01-00
Reviderad av:	Beredningsgrupp 2014-02-03
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2023-09-19

- Definition:**
1. Dynor att användas för anpassning av möbler (ex. coxitdynor, kilkuddar, sittringar).
 2. Dynor att användas i sittande utan stabiliserande, korrigerande, trycksårsförebyggande effekt.
 3. Dynor att användas i sittande med stabiliserande, korrigerande och/eller trycksårsförebyggande effekt.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1.** Personer som p.g.a. funktionsnedsättning (t.ex. höftproblem, ryggproblem, smärttillstånd p.g.a. anala och/eller vaginala besvär) inte kan sitta på en normalt utformad stolsits.

Definition 2. Personer som använder rullstol och ej har behov av dyna enligt definition 3.

Definition 3. Personer som p.g.a. funktionsnedsättning behöver stabiliseras i sittande och/eller kompenseras för deformitet eller tryckkänslighet.

Anmärkning: Förhöjningsdynor som endast syftar till att förhöja stolar är egenansvar.

Förskrivning av identiska dynor kan endast ske om det är en förutsättning för att egen eller assisterad överflyttning mellan rullstolar ska kunna ske på ett säkert sätt.

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2013-05-23
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-04-02
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2023-09-19

1227 Andra manuelltt drivna fordon

122707 Liggvagnar och paraplyvagnar

Definition: Sittvagnar/sulkys

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Barn som på grund av funktionsnedsättning är i behov av ett mer anpassat sittande än vad en konsumentprodukt kan erbjuda.

Anmärkning: Förskrivning av sittvagn/sulky kan normalt inte ske om rullstol är förskriven.

Tillbehör som inte rör sulkyns funktion är egenansvar, exempelvis:

- Åkpåse
- Regncape
- Nätkasse
- Hjulskydd

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-04-03 2019-11-18 (ny ISO-kod)
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-14

Definition: Krypvnagn.

Förskrivare: Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Barn som på grund av funktionsnedsättning inte kan krypa, men som med hjälpmedel har möjlighet att uppnå självständig förflyttning alternativt stärka/träna bål- och huvudkontroll. Barnet ska ligga på motorisk utvecklingsnivå för att kunna krypa.

Anmärkning:

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2013-09-19
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-02-11
Granskad av:	

1231 Hjälpmedel för att ändra kroppsposition

123103	Hjälpmedel för glidning och vändning
123106	Vridplattor (vändskivor)
123109	Fristående lyftbågar
123112	Repstegar
123115	Uppresningsbälten och västar
123121	Överflyttningsplattformar

Definition: 1. Glidlakan, glidörngott, motoriserade vändningshjälpmedel
2. Glidbrädor, glidmattor, vändningsmattor, draglakan, repstegar, fristående lyftbågar, vridplattor, uppresningsbälten, överflyttningsplattformar

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att genomföra förflyttning i säng självständigt eller med hjälp av en eller flera personer.

Definition 2: Person som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att genomföra överflyttningar självständigt eller med hjälp av en eller flera personer.

Anmärkning: Max 2 glidlakan/glidörngott per person.

Innan utprovning av motoriserat vändningshjälpmedel ska användning av glidlakan i kombination med andra manuella hjälpmedel ha konstaterats ej fungera.

Beslutad av:	LSVO 2008-04-23
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-03-09
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

1236 Hjälpmedel för att lyfta personer

123603	Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor
123604	Mobila lyftar för överflyttning av en stående person
123612	Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak
123615	Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter
123618	Stationära fristående lyftar

Definition:

1. Stålyftar /Uppresningslyftar
2. Hjullyftar
3. Fristående taklyftar
4. Fast monterade taklyftar
5. Badkarslyftar

Förskrivare: **Definition 1-2:** Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Definition 3-5: Arbetsterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan genomföra stående överflyttning utan hjälp. Personen ska stå på benen och aktivt medverka vid överflyttningen.
Definition 2-3: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan genomföra stående överflyttning.
Definition 4: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan genomföra stående överflyttning och har ett kvarstående behov.
Definition 5: Person som på grund av funktionsnedsättning inte klarar av att ta sig i/ur badkar.

Anmärkning: Anvisning för våg som fästes på lyft, var god se 042427.

Om lyft används av anställd personal bör utrustningen betraktas som arbetstekniskt hjälpmedel och betalas av arbetsgivaren.

Vid fast monterad taklyft ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren finnas innan montering påbörjas, se blankett *Medgivande för installation av stationär lyft* under allmän info i Websesam.

Besiktning av personlyftar sker 1gång/år, ombesörjs av Hjälpmedelscenter.

Beslutad av:	LSVO 2008-04-23
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-05-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2019-10-22

123621 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

Definition: Lyftselar till personlyftar

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som enligt anvisning med ISO-kod 1236 är berättigad till personlyft.

Anmärkning: Det är författaren av lyftselen som ansvarar för att den kan kombineras med personlyftens lyftbygel.

Anledning till flerförfattning kan vara:

- Kraven på hjälpmedlets funktioner varierar.
- Frekvent behov av tvättning föreligger.

Beslutad av:	LSVO 2008-04-23
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-09-24
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-01-09

18 INREDNINGSDETALJER, TILLBEHÖR OCH ANDRA HJÄLPMEDEL FÖR AKTIVITETER I MÄNSKLIGT SKAPADE INOMHUS- OCH UTOMHUSMILJÖER

1803 Bord

180315 Sängbord

Definition: Sängbord

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning vistas till största del i sängen och behöver ett sängbord för att kunna medverka vid aktivitet.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2010-11-16
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-12-04
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-01-10

1809 Sittmöbler

180903 Stolar

Definition: Höj- och sänkbara arbetsstolar utrustade med broms

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har begränsning att klara hushållsarbete som vanligtvis utförs i stående och där aktiviteten kan kräva förflyttning mellan närliggande arbetsytor.

Person med funktionsnedsättning som för att kunna äta och/eller dricka behöver ett mer aktivt sittande än vad den förskrivna rullstolen ger.

Person med funktionsnedsättning som för att kunna kommunicera med sin närmiljö via sina förskrivna kommunikationshjälpmedel behöver ett mer aktivt sittande än vad den förskrivna rullstolen ger.

Person med perceptionssvårigheter som ur säkerhetssynpunkt behöver en stol med hjul och broms för att kunna utföra aktivitet.

Person med funktionsnedsättning där stol som är konsumentprodukt eller rullstol inte fungerar vid sittande aktivitet i skola och daglig verksamhet enligt LSS beslut.

Nyttjandegrad ska för samtliga målgrupper vara dagligen

Anmärkning: Arbetsstol för användning i skola eller i daglig verksamhet, kan enbart förskrivas när kraven på sittandet är större än vad de stolar som ingår verksamhetens grundutrustning kan erbjuda. För mer information om grundutrustning se Hjälpmedelshandboken.

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2022-02-11
Reviderad av:	Verksamhetschef
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare

180907 Ståstolar

Definition: Ståstolar, Magstödstolar

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med bestående nack- och ryggproblematik som ger begränsning i att klara hushållsarbete som vanligtvis utförs i stående där sittande på annan hög pall/stol inte fungerar.

Person som efter vissa ryggoperationer behöver använda ståstol i hemmet under läkningsperioden.

Person som efter genomgången behandling har kvarstående besvär från underlivet vid sittande ex smärta, tryckkänslighet, förändrad känsel som ger begränsning i att klara hushållsarbete som vanligtvis utförs i stående där sittande på annan hög pall/stol inte fungerar.

Nyttjandegrad ska för samtliga målgrupper vara dagligen

Anmärkning: -

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2022-02-11
Reviderad av:	Verksamhetschef
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare

180921 Särskilda sittmöbler

Definition: Höga barnstolar, golvsitsar, hörnstolar, sittstöd

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Barn eller ungdom med funktionsnedsättning som har begränsningar i att utföra aktivitet i sittande. Nyttjandegrad ska vara flera gånger/vecka

Anmärkning: Barnstolar tillgängliga som konsumentprodukter skall ha provats innan förskrivning sker.
Särskilda sittmöbler som inte är individuellt anpassade är grundutrustning i särskola och i övrig förskola/skola.

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2020-05-15
Reviderad av:	Beredningsgrupp
Granskad av:	

180939 Modulära sittsystem

Definition: Avancerade sittsystem, formgjutna sittskal

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har ett omfattande behov av stöd för att uppnå en funktionell sittposition. Nyttjande grad ska vara flera gånger/vecka.

Anmärkning: Modulära sittsystem för användning i bil räknas som bilanpassning och kan ej förskrivas som hjälpmedel.

Avancerade sittsystem ska övervägas före formgjutna sittskal.

Vid förskrivning av underrede till modulära sittsystem ska anvisning följas för den funktion som kombinationen underrede/sittsystem motsvarar, i form av manuell rullstol, elrullstol, arbetsstol samt hygienstol.

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2022-02-11
Reviderad av:	Verksamhetschef
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare

1810 Tilläggsutrustning till sittmöbler

181015 Benstöd och fotstöd

Definition: Förhöjningsplattor

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med balanssvårigheter som i sittande inte når ner till golvet.
Person med funktionsnedsättning som har svårighet att klara assisterad eller självständig överflyttning.

Anmärkning: -

Beslutad av:	Samverkansnämnden 2013-05-23
Reviderad av:	Beredningsgrupp 2014-11-13
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-01-10

1812 Sängar och sängutrustning

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

181212 Sänglyftar

Definition:

1. Sängar med möjlighet att elektriskt reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel
2. Sänglyftar för montering på privatägd säng
3. Höj- och sänkbara spjålsängar med specialgrindar

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1 - 3:** Person med funktionsnedsättning som vårdas i säng. Person med funktionsnedsättning som har svårighet att ändra kroppsställning i säng och/eller förflytta sig till/från säng självständigt eller med assistans.

Definition 3: Förälder med funktionsnedsättning som har behov av höj- och sänkfunktion på spjålsäng för att klara av att lägga/ta upp sitt barn.

Anmärkning: Speciellt förfarande gäller för personer med diagnos Z51.5, se stycket om ”Palliativ vård ” i ”Sortimentsöversikt Sängar och tillbehör ”i Websesam.

Beslutad av:	LSVO 2007-03-08
Reviderad av:	Verksamhetschef 2018-01-15
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

181224 Ställbara rygg- och benstöd

Definition: Sängryggstöd för montering på privatägd säng

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har svårighet att resa sig upp till sittande och förflytta sig till/från säng självständigt. Person som på grund av medicinska skäl inte kan ligga i plant läge.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2000-01-00
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-12-04
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-02-07

181226 **Sidoskenor att fästa på sängar**

181227 **Lyftbågar att fästa på sängar**

Definition: 1. Sänggrindar till säng
 2. Lyftbågar, sidostöd, sängbygel, uppresningsstöd, sit-up stöd och stöd-
 vändhandtag som monteras på säng

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: **Definition 1:** Person med funktionsnedsättning som riskerar att falla ur säng.

Definition 2: Person med funktionsnedsättning som har svårighet att ändra
kroppsställning i säng och/eller förflytta sig till/från säng självständigt eller med
assistans. Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på
ett säkert sätt utan hjälpmedel.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-02-11
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-16

1815 Höjdställbara tillsatser till möbler

181503 Förhöjningsben

Definition: Förhöjningsklotsar

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som med hjälp av förhöjningar helt eller delvis självständigt kan förflytta sig till/från möbel.

Person med funktionsnedsättning som behöver högre bord för att kunna utföra aktivitet.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2007-02-00
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-12-04
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-01-10

1818 Stödräcken och handtag

181806 Fasta stödhandtag

Definition: 1. Stödhandtag som monteras mellan golv och tak.
2. Stödhandtag som monteras på badkarskant.

Författare: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd vid överflyttning/uppresning eller som behöver stöd när de ska sätta sig ner.

Anmärkning: Vägghandtag kan ej förskrivas som hjälpmedel.

Beslutad av:	LSVO 2007-02-00
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-02-03
Granskad av:	Hjälpmiddelshandläggare 2020-01-10

1830 Hjälpmedel för vertikal tillgänglighet

183015 Portabla ramper

Definition: 1. Löstagbara, bärbara ramper till tröskel
2. Löstagbara, bärbara ramper till trappa

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut
Definition 2: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person som är helt eller delvis beroende av förflyttningshjälpmedel med hjul (rullstol, rollator m.m.) och som i eller i nära anslutning till sin bostad har hinder som kan elimineras med ovanstående typ av ramp.

Person som är helt eller delvis beroende av förflyttningshjälpmedel med hjul och som minst en gång/vecka besöker annan person som i eller i nära anslutning till dennes bostad har hinder som kan elimineras med ovanstående typ av ramp.

Person som minst en gång/vecka är i behov av att ta med sig elrullstol i privat bil eller släpvagn.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2000-10-00
Reviderad av:	Verksamhetschef 2023-02-07
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare

22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSHANTERING

2209 Röst- och talhjälpmedel

220903	Röstgeneratorer
220906	Röstförstärkare för personligt bruk

Definition: 1. Röstgenerator
2. Röstförstärkare

Förskrivare: Logoped

Målgrupp: **Definition 1:** Person som saknar, eller inte kan använda, sina stämband.

Definition 2: Person med svag röst eller rösttrötthet som har svårigheter att göra sig hörd i vardagliga aktiviteter.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2009-02-00
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-03-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-06-02

220909 Talflödeshjälpmedel

Definition: Hjälpmedel som fördröjer och/eller förändrar frekvensen på talåterkoppling

Författare: Logoped

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning i talsystemet (stamning eller skenande tal), vilken ger inskränkt delaktighet i talsituationer vid utbildning/arbete/deltagande i samhällsgemenskap.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO/Samverkansnämnd 2012-05-16
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-03-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-16

2213 Hjälpmedel för läsning, teckning och handskrift

221306 Skrivbrädor, läsställ och stödkuddar för böcker

Definition: Ställbara bokstöd

Författare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Målgrupp: Bokstöd kan förskrivas till funktionshindrad som ej klarar av att hålla i en bok eller annan tidskrift .

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2006-11-28
Reviderad av:	
Granskad av:	

221318 OCR-utrustning och OCR-programvara

Definition: Tillhör till datorn som specifikt är framtagna för personer med funktionsnedsättning

Förskrivare: Arbetsterapeut, för rörelsehindrade
Logoped, för tal- och språkskadade
Arbetsterapeut, Logoped, för personer med utvecklingsstörning

Målgrupp: Personer som har stora svårigheter att självständigt hantera och utnyttja datorns funktioner utan nödvändig hårdvaruanpassning och/eller mjukvaruanpassning.

Anmärkning: På marknaden förekommande standardsortiment bekostas av patienten.

Dubbelutrustning till egen dator kan förskrivas till studerande att användas i hemmet och skolan.

Produkter inom dessa ISO-koder är skolans eller daglig verksamhets kostnadsansvar då de har ett pedagogiskt syfte.

Skanner kan förskrivas personer med afasi eller med gravt synskadade / blinda som har behov av att få tillgång till skriven text uppläst.

Beslutad av: LSVO 2008-04-23
Reviderad av:
Granskad av:

221339 Programvara för text- och multimediebearbetning

Definition: Program speciellt framtagna för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att skriva, redigera och lagra text.

Författare: Arbetsterapeut, Logoped

Målgrupp: Personer som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att skriva.

Anmärkning: Kartläggning av personens kommunikativa förutsättningar ska vara gjord innan förskrivning sker. Arbetsterapeut och logoped bör samverka vid utprovning.

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-04-24
Granskad av:	

2221 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Definition: Bild- och symbolkartor samt programvara för bild- och symbolkartor

Förskrivare: Arbetsterapeut, Logoped

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har svårigheter att kommunicera och/eller strukturera och/eller planera sin vardag.

Anmärkning: Kartläggning av personens kommunikativa förutsättningar skall vara gjord innan förskrivning sker. Arbetsterapeut och logoped bör samverka vid utprovning.

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-03-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-06-02

222109 Samtalsapparater

Definition: 1. Samtalsapparater utan programvara
 2. Samtalsapparat med programvara

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Logoped
 Definition 2: Logoped

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har kommunikationssvårigheter.
 Samtalsapparaten ska ge ökad möjlighet för delaktighet och aktivitet.

Anmärkning: Kartläggning av personens kommunikativa förutsättningar skall vara gjord innan
 förskrivning sker. Arbetsterapeut och logoped bör samverka vid utprovning.

Beslutad av:	LSVO/Samverkansnämnd 2006-02-02
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-03-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-06-17

222112 Programvara för närkommunikation

Definition:

Förskrivare: Logoped

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har kommunikationssvårigheter.
Programvaran ska ge ökad möjlighet för delaktighet och aktivitet.

Anmärkning: Kartläggning av personens kommunikativa förutsättningar skall vara gjord innan
förskrivning sker. Arbetsterapeut och logoped bör samverka vid utprovning.

Beslutad av:	LSVO/Samverkansnämnd 2006-02-02
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-03-20
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-06-02

222121 Hjälpmedel för träning av teckenspråk

Definition: Produkter för att träna tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Förskrivare: Logoped

Målgrupp: Person i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation för att främja kommunikationsförmågan.

Anmärkning: Produkter kan även förskrivas till person inom målgrupp i syfte att främja omgivningens förmåga att ge stöd.

Beslutad av:	Verksamhetschef 2014-09-04
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-09-04
Granskad av:	

2224 Hjälpmedel för distanskommunikation

222404 Multifunktionella kommunikationssystem

Definition: 1. IR-styrd högtalartelefon
2. Bildtelefon
3. Texttelefoner

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Logoped
Definition 2&3: Logoped

Målgrupp: **Definition 1:** Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda standard- högtalartelefon för att telefonera.

Definition 2: Person med tal- och/eller språkstörning som inte behärskar skriftspråket för att göra sig förstådda, utan använder sig av teckenspråk, tecken som stöd och/eller gester för sin kommunikation.

Definition 3: Personer som på grund av tal- och/ellerspråkskada inte klarar kommunikation i en vanlig telefon.

Anmärkning: Den enskilde står för alla kostnader förknippade med bredband alternativt fast telefoni.

En texttelefon per hushåll kan förskrivas samt ytterligare en utrustning till anhörig.

Beslutad av:	LSVO 2008-04-23
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-04-24
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-06-02

2228 Hjälpmedel för att hantera tid, minne och planering

222803 Ur och klockor

Definition: 1. Klockor med påminnelsefunktion
2. Hjälpmedel som visar tidsmängd

Förskrivare: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person med kognitiv funktionsnedsättning som medför att personen har något av följande:

- svårighet att tolka och förstå klocka
- behov av att bli påmind om när en aktivitet startar och slutar alternativt enbart slutar
- bristande tidsuppfattning

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2004-05-00
Reviderad av:	Anvisningsgrupp/verskamhetschef
	2014-11-06
Granskad av:	

Definition: Hjälpmedel för att strukturera och planera vardagen.
1. Enklare planeringshjälpmedel exempelvis veckoschema och almanackor.
2. Hårdvara med anpassad programvara alternativt enbart anpassad programvara, där kalenderfunktion är det primära behovet.

Förskrivare: **Definition 1:** Arbetsterapeut, Logoped
Definition 2: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person med kognitiva funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter med att strukturera och planera vardagen utan stöd av anhöriga/ personal.
Personen ska ha betydande svårigheter inom något av följande områden:

- Passa tider och beräkna tidsåtgång
- Planera, prioritera och organisera
- Minnas
- Ta initiativ

Anmärkning: Person som erhåller programvara bekostar själv sitt abonnemang samt andra eventuella kostnader som telefonanvändningen kan medföra. Abonnementet måste innehålla mobilsurf alternativt tillgång till trådlöst nätverk.

Beslutad av:	LSVO 2010-11-16
Reviderad av:	Verksamhetschef 2015-12-11
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2020-06-02

2229 Hjälpmedel för signalering, larm och lokalisering

222906 Personliga nödlarmsystem

Definition: 1. Aktiva larm. Larm som används för att påkalla någons uppmärksamhet inom bostad eller i den närmaste omgivningen runt bostaden. Larmar när personen aktivt trycker/aktiverar en manöverkontakt.
2. Larm som aktiveras utan att personen behöver utföra en viljemässig handling.
3. Anfallslarm för personer med epilepsi. Larm som aktiveras av rörelse, fukt eller ljud.

Förskrivare: **Definition 1&2:** Arbetsterapeut
Definition 3: Sjuksköterska, Arbetsterapeut i verksamhet där sjuksköterska saknas.

Målgrupp: **Definition 1:** Person som inte kan påkalla uppmärksamhet.
Definition 2: Person med kognitiv nedsättning som vårdas av anhörig eller får stöd av assistent.
Definition 3: Person med diagnostiserad epilepsi.

Anmärkning: **Definition 1&2:** Larm kan enbart förskrivas till ordinärt boende.
Larm som ingår i andra larmsystem är inte förskrivningsbart.
Larm där larmsignalen ska överföras till extern larmcentral kan ej förskrivas.

Definition 2: Samtycke ska inhämtas från personen som ska använda hjälpmedlet, alternativt vårdnadshavare för barn under 18 år. För mer information se socialstyrelsens *meddelandeblad 2/2010 Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder*.

Definition 3: Larm där larmsignalen ska överföras till extern larmcentral kan ej förskrivas.
Förskrivning skall ske i samverkan med läkare som ansvarar för personens epilepsibehandling.

Vid förskrivning skall följande bifogas:
- Utlåtande från läkare som ansvarar för personens epilepsi-behandling som styrker att det föreligger ett behov av epilepsilarm.
- ”Kartläggning/ utredningsunderlag epilepsi-larm” skall fyllas i av förskrivare i samverkan med läkare som ansvarar för personens epilepsibehandling.

Vid installation av larm skall ”Ansvarsförbindelse epilepsilarm” fyllas i och undertecknas.

Beslutad av:	LSVO 2010-11-16
Reviderad av:	Beredningsgruppen 2014-03-31
Granskad av:	Anvisningsgrupp 2014-06-05

222912 Övervaknings- och positioneringssystem

Definition: Positioneringslarm mobilt GPS-larm.

Förskrivare: Arbetsterapeut eller demenssjuusköterska. Med fördel efter diskussion inom sitt tvärprofessionella team.

Målgrupp: Person med kognitiv funktionsnedsättning som har svårighet att orientera sig i sin omgivning. Hjälpmedel i syfte att öka tryggheten hos patient och närstående samt möjliggöra en bibehållen/ökad aktivitetsförmåga hos patienten.

Anmärkning:

- Den närstående alternativt personal ska ha tillgång till dator, surfplatta eller smartphone, för att kunna ta emot larmet.
- Förskrivare samt närstående/personal ska upprätta en individuell handlingsplan i samband med förskrivning av hjälpmedlet.
- Plan för hur och när sändare ska aktiveras ska finnas dokumenterade för varje användare.

Förskrivare bör ha gått GPS-larmsutbildning i HMCs regi.

Beslutad av: Samverkansnämnden 2016-11-25 Reviderad av: Granskad av: Projektgruppen för GPS-larm 2017-12-06
--

2239 Utmatningsenheter

223907 Ljuddisplay

Definition: Program för talsyntes

Författare: Logoped

Målgrupp: Person med språk- och/eller talsvårigheter som har behov av syntetsikt tal för kommunikation och/eller som har behov av auditiv återkoppling för att klara självständigt skrivande.

Anmärkning: Personer med dyslexi kan inte få talsyntes som hjälpmedel.

Beslutad av:	LSVO 2007-05-31
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-04-24
Granskad av:	

24 HJÄLPMEDEL FÖR ATT KONTROLLERA, BÄRA, FLYTTA OCH HANTERA FÖREMÅL OCH ANORDNINGAR

2413 Elektroniska hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning

241305 Trådlösa fjärrkontroller

Definition: Omgivningskontroll

Förskrivare: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att kontrollera/koordinera rörelser.

Anmärkning: Vid arbetsorder ska utredningsunderlag *Checklista för omgivningskontroll* bifogas.

Beslutad av:	LSVO 2006-02-02
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-04-24
Granskad av:	

241309 Brytare för elektriska anordningar

Definition: Manöverkontakt som regleras med rörelse, varme, ljud eller sug/blås.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Logoped

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda standardreglage för att styra elektrisk utrustning.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2006-11-28
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-04-24
Granskad av:	

241318	Tangentbord
241321	Pekarhjälpmedel för datorer
241327	Tillbehör till hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning

Definition: Tillbehör till datorn som specifikt är framtagna för personer med funktionsnedsättning

Förskrivare: Arbetsterapeut, för rörelsehindrade
Logoped, för tal- och språkskadade
Arbetsterapeut, Logoped, för personer med utvecklingsstörning

Målgrupp: Personer som har stora svårigheter att självständigt hantera och utnyttja datorns funktioner utan nödvändig hårdvaruanpassning och/eller mjukvaruanpassning.

Anmärkning: På marknaden förekommande standardsortiment bekostas av patienten.

Dubbelutrustning till egen dator kan förskrivas till studerande att användas i hemmet och skolan.

Produkter inom dessa ISO-koder är skolans eller daglig verksamhets kostnadsansvar då de har ett pedagogiskt syfte.

Beslutad av: LSVO 2008-04-23 Reviderad av: Granskad av:

241812 Stativ

Definition: Monteringsarmar eller stativ för att fästa förskrivna hjälpmedel inom styrsätt, omgivningskontroll, kommunikation och kognition.

Förskrivare: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som har behov av att få sitt hjälpmedel fixerat.

Anmärkning: Omfattar även egen inköpt utrustning med förskriven programvara.

Beslutad av:	LSVO 2006-11-28
Reviderad av:	Verksamhetschef 2014-04-24
Granskad av:	Hjälpmedelshandläggare 2021-03-16

241818 Peklampor

Definition: Hjälpmedels som avger en koncentrerad ljusstråle och som används för att markera visuella media eller för att aktivera och/eller manövrera elektronisk utrustning.

Förskrivare: Arbetsterapeut, Logoped

Målgrupp: Person som inte har möjlighet att använda arm, hand eller fingrar för att peka och/eller trycka.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2006-11-28
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-04-14
Granskad av:	

241827 Armsstöd som underlättar manuella aktiviteter

Definition: Hjälpmedel som stöder underarmen vid manuella aktiviteter.

Förskrivare: Arbetsterapeut

Målgrupp: Person som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att kontrollera/koordinera sina armrörelser.

Anmärkning: -

Beslutad av:	LSVO 2009-02-00
Reviderad av:	Anvisningsgrupp 2014-04-24
Granskad av:	