

Dokumentnamn: Riktlinjer för möbelklädsel och textilier		Revision: 03
Dokumenttyp: 8.5.0.1.1-5 rutin	Dokumentnummer: 24-573	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Programområde/Funktionsområde: LSG Patientsäkerhet	
Dokumentansvarig: LSG Patientsäkerhet	Beslut av: Hygienläkare	
Beslut datum: 2010-11-25	Nästa revidering: 2027-04-01	

Riktlinjer för möbelklädsel och textilier

Inom Region Blekinge gäller följande riktlinjer vid nyanskaffning och renovering av möbler;

Patientutrymmen

I lokaler där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas ska möbler, inklusive britsar, ha en yta som är avtorknings- och desinfekterbar och tål rengörings- och alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel med tensid. Detta gäller även i dagrum och i väntrum.

Personalutrymmen

I personalrum och konferensrum i anslutning till vårdmiljö ska möblerna ha en yta som är avtorknings- och desinfekterbar och tål rengörings- och alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel med tensid.

Övrigt

I vård- och behandlingsrum ska endast korta gardinkappor användas.

Rullgardiner/persienner/solskydd och dylikt som är utanpåliggande på fönstrets insida får inte användas.

I dagrum och väntrum kan gardinlängder användas om de inte är i direkt anslutning till patienters sittplats.

För avskärmning ska avtorkningsbara vikkväggar/skärmar användas.

I hygienutrymme ska duschdraperier inte användas. Vid behov kan vikkväggar/skärmar avsedda för våtutrymme användas. I de fall duschdraperier ändå förekommer ska de bytas minst en gång/år och tvättas regelbundet i $\geq 60^{\circ}\text{C}$.